**IIIFIMAP** 

## Gamma



## GRANDES



## Productiva y potente, ofrece el máximo cuando la suciedad es más difícil

Las fregadoras de pavimentos Gamma son aptas para la limpieza profunda de pavimentos de dimensiones medianas y grandes. Son modelos muy robustos y fiables que ofrecen óptimos resultados en presencia de suciedad resistente y difícil en industrias manufactureras, talleres mecánicos, mataderos y centros logísticos.

- El salpicadero permite realizar una amplia gama de regulaciones para optimizar el uso y el control del usuario. La forma del manillar y del mando de marcha, respetan precisos criterios de ergonomía
- Grupo fregador con dos cepillos, eficaz incluso sobre pavimentos irregulares
- Máxima adherencia para un mejor secado gracias a la boquilla de aspiración regulable sin uso de herramientas
- Motor de aspiración potenciado para un mayor secado y optimización de los tiempos de trabajo













DATOS TÉCNICOS		Gamma 66 Bt	Gamma 83 II Bt
Anchura de trabajo	mm	660	830
Anchura boquilla de aspiración	mm	976	1075
Cepillos de disco Ø	(n.) mm	(2) 345	(2) 430
Tanque solución	1	90	90
Tanque recuperación	I	120	120
Alimentación/Tracción	V	36/aut.	36/aut.
Nivel acústico (CEI 704/1)	dB(A)	70	70
Motor cepillos	V/W	36/900	36/1125
Motor aspiración	V/W	36/670	36/670
Depresión aspirador	mbar	190	190
Motor tracción	V/W	36/300	36/300
Revoluciones de los cepillos	rev/min	200	180
Presión en los cepillos	kg	80	80
Velocidad de avance	km/h	4	4
Pendiente máxima superable	0/0	10	10
Baterías	(n.) V/Ah C5	(6) 6/210	(6) 6/210
Peso baterías	kg	204	204
Capacidad de trabajo	hasta m²/h	2100	2700
Dimensiones compartimiento batería (L x a x a)	mm	380 x 840 x 365	380 x 840 x 365
Dimensiones máquina (L x a x a)	mm	1600 x 1100 x 680	1630 x 1100 x 850
Peso máquina (sin baterías)	Kg	185	210
Peso máquina (con baterías)	kg	385	410